



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Energia, aria e rumore

Atto N. 2971/2016

Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.P.R. 59/2013. ATTO N.2048 DEL 04.07.2016. GIUSEPPE SANTORO S.R.L., PONTE PARODI - CALATA DARSENA - GENOVA. REVISIONE PRESCRIZIONI RELATIVAMENTE AL COMPARTO ARIA..

In data 04/11/2016 il dirigente FONTANELLA PAOLA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il bilancio di previsione triennale 2016/2018 approvato definitivamente dal Consiglio Metropolitan con deliberazione n. 56 in data 23/12/2015 a seguito di positivo parere da parte della Conferenza Metropolitana, come previsto dallo Statuto in vigore;

Vista la nota del Segretario della Città Metropolitana di Genova prot. 64304/15 del 28.07.2015 recante ad oggetto: Nuova struttura dell'ente e iter procedurale ed istruttorio degli atti amministrativi;

Visto il combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Richiamato il Provvedimento Dirigenziale n° 2048 del 04.07.2016 con il quale è stata rilasciata alla Giuseppe Santoro srl l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva delle prescrizioni inerenti le emissioni in atmosfera;

Vista la richiesta di annullamento in parte qua (o in subordine di revisione) del suddetto atto dirigenziale formulato da Giuseppe Santoro srl con nota prot 53797 del 27.09.2016;

Vista la nota della Città Metropolitana di Genova, prot. n. 55565 del 06.10.2016 con la quale è stato comunicato a Giuseppe Santoro srl che l'amministrazione procederà alla revisione del provvedimento soprarichiamato semplificando – per il gestore e per gli operatori che effettuano il controllo – la parte prescrittiva relativa alle emissioni in atmosfera e, ove occorra, eliminando le

prescrizioni ritenute superflue e/o ridondanti;

Dato atto che il provvedimento richiamato prevede che le operazioni di verniciatura siano svolte esclusivamente a pennello e/o a rullo, per eseguire le operazioni di manutenzione ordinaria dei natanti in uso alla Ditta;

Visto il DPR n. 59/2013 allegato G, che stabilisce le condizioni per l'effettuazione della predetta attività in caso di mantenimento dei livelli di COV al di sotto della soglia di 5.000 kg/anno, senza obbligo di convogliamento e abbattimento dei composti organici volatili;

Dato atto che lo stesso allegato definisce le proporzioni fra consumo di prodotti vernicianti, diluenti e solventi organici per la pulizia delle attrezzature impiegati e limite quantitativo di COV emessi secondo il seguente schema:

quantitativo di prodotti vernicianti (P.V.) in Kg/anno	Quantità massima (% sui PV utilizzati) di COV senza impianto di abbattimento
PV fino a 2000	Non sono definiti limiti di percentuale in COV
$2000 \leq PV < 4000$	75%
$4000 \leq PV < 6000$	65%
$6000 \leq PV < 10000$	50%

Considerato che possa essere escluso da tale limitazione l'impiego di prodotti vernicianti a base acqua, ritenendo nullo il contributo degli stessi all'emissione in atmosfera di COV;

Vista la relazione tecnica istruttoria in data 06.10.2016;

Considerato che le verifiche effettuate non hanno portato in evidenza situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi rispetto al procedimento in oggetto;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta introiti o riscontri contabili né alcuna assunzione di spesa a carico del bilancio della Città Metropolitana di Genova;

Tutto quanto ciò premesso

DISPONE

Di modificare il provvedimento n. 2048 del 04.07.2016 sostituendo le prescrizioni in materia di

emissioni in atmosfera dal punto 1) al punto 15), che vengono sopresse, con le seguenti:

- 1) L'attività di verniciatura, esclusivamente a pennello e/o rullo, può essere eseguita solo su mezzi nautici o scarrabili nella disponibilità della Giuseppe Santoro per l'espletamento della propria attività produttiva;
- 2) Per ogni anno solare (periodo temporale 1 gennaio 31 dicembre) possono essere impiegati complessivamente per l'attività di verniciatura a pennello/rullo quantitativi di prodotti vernicianti a base COV (Composti Organici Volatili), diluenti per la diluizione dei prodotti vernicianti e solventi organici per la pulizia delle attrezzature) in linea con il seguente schema

quantitativo di prodotti vernicianti (P.V.) in Kg/anno	Quantità massima (% sui PV utilizzati) di COV senza impianto di abbattimento
PV fino a 2000	Non sono definiti limiti di percentuale in COV
2000 ≤ PV < 4000	75%
4000 ≤ PV < 6000	65%
6000 ≤ PV < 10000	50%

- 3) Non è ammesso l'uso di prodotti vernicianti, catalizzatori, diluenti e solventi contenenti COV classificati come con le seguenti frasi di rischio: H340, H350, H350i, H360F, H360 D, H341;
- 4) Deve essere predisposto un registro, preventivamente vistato dalla Città Metropolitana di Genova, dove riportare le emissioni di COV derivanti dai processi di verniciatura, inteso come sommatoria di prodotti vernicianti a base COV, prodotti vernicianti a base acqua, diluenti per diluizione dei prodotti vernicianti, solventi organici per la pulizia delle attrezzature secondo il seguente schema esemplificativo:

schema esemplificativo di bilancio di massa			
Denominazione commerciale prodotto	Consumo del prodotto in Kg/anno	COV nel prodotto in percentuale (II)	COV nel prodotto in Kg/anno (III)
Prodotti vernicianti			
Diluyente organico (IV)			
solvente di lavaggio (V)			
totale			
(II) desunto dalle schede tecniche/di sicurezza fornite dai produttori delle materie prime; qualora nella scheda tecnica /di sicurezza del PV il contenuto di COV sia definito nell'ambito di un intervallo di valori, dovrà essere considerato il valore medio			

(III) ricavato dal prodotto tra il dato di consumo ed il dato di contenuto percentuale per ogni singolo prodotto

(IV) diluente (COV e acqua) impiegato esclusivamente per la diluizione del PV secondo le indicazioni tecniche del fornitore, deve ovviamente essere calcolato il solo consumo di COV

(V) calcolare al netto del solvente contenuto nel rifiuto smaltito

- 5) Il registro di cui al precedente punto 4), nonché le schede di sicurezza e tecniche di tutti i prodotti impiegati nelle operazioni di verniciatura dovranno essere sempre conservati presso lo stabilimento della ditta Giuseppe Santoro srl di Genova ponte Parodi a disposizione di eventuali verifiche da parte degli enti competenti. Lo stesso, una volta esaurito, dovrà essere comunque tenuto presso il sito di cui sopra per un tempo di almeno 3 anni dalla data dell'ultima registrazione;
- 6) Il bilancio di massa relativo all'utilizzo dei COV deve essere redatto nell'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) con cadenza semestrale, entro i due mesi successivi al semestre a cui il bilancio si riferisce. Il primo bilancio di massa dei COV dovrà essere redatto per il periodo intercorrente tra la data di adozione del provvedimento autorizzativo ed il 31 dicembre 2016, entro i due mesi successivi al periodo sopra determinato;
- 7) Le operazioni di verniciatura dovranno essere interrotte quando la velocità del vento sarà superiore ai 30 km/h, conformemente alle disposizioni emanate dalla competente Autorità Portuale di Genova.

Di trasmettere il presente provvedimento a:

- Giuseppe Santoro Srl Ponte Parodi Porto di Genova
- SUAP del Comune di Genova, Comune di Genova, ARPAL Dipartimento di Genova, ASL 3 Genovese e Autorità Portuale di Genova, per quanto di rispettiva competenza.

È fatto salvo tutto quanto altro previsto dal P.D. n. 2048/2016, ivi compreso il termine di scadenza dell'autorizzazione unica ambientale.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi di legge.

DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
TOTALE ENTRATE:				+									
TOTALE SPESE:				+									

Sottoscritta dal Dirigente
(FONTANELLA PAOLA)
con firma digitale



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Aria e depositi oli minerali

Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.P.R. 59/2013. ATTO N.2048 DEL 04.07.2016. GIUSEPPE SANTORO S.R.L., PONTE PARODI - CALATA DARSENA - GENOVA. REVISIONE PRESCRIZIONI RELATIVAMENTE AL COMPARTO ARIA.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
TOTALE ENTRATE:				+									
TOTALE SPESE:				+									

Genova li, 08/11/2016

**Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(POLESE BARBARA)
con firma digitale**